

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali **Cardo PACKTALK NEO**, nejpokročilejší komunikační a zábavní systém pro motorkáře.

Tento produkt je vybaven revoluční technologií **Dynamic Mesh Communication (DMC)**, která zajišťuje bezproblémové a stabilní spojení mezi jezdci.

Přejeme vám spoustu skvělých zážitků se zařízením PACKTALK NEO.

Pro pomoc, návrhy nebo zpětnou vazbu navštivte:

 www.cardosystems.com/support/packtalk-neo

Před použitím

 Pokud jste ještě zařízení nenainstalovali do přilby, použijte **instalační příručku** přiloženou v balení.

 Videonávody k instalaci najdete na:
www.cardosystems.com/packtalk-neo-installation

 Stručný tištěný průvodce pro rychlé použití je dostupný zde:
www.cardosystems.com/wp-content/uploads/guides/pocket/en/packtalk-neo.pdf

Registrace zařízení

Zaregistrujte svůj PACKTALK NEO, abyste:

- získali přístup k aktualizacím softwaru,
- mohli snadno vyřešit případné reklamace,
- dostávali informace o nových funkcích.

 Žádné osobní údaje nebudou předány třetím stranám.

Toto je verze 1.0 uživatelské příručky. Nejnovější aktualizovanou verzi ve vámi preferovaném jazyce najdete zde:

 www.cardosystems.com/guides

2. ZAČÍNÁME

2.1 POPIS ZAŘÍZENÍ

PACKTALK NEO je vybaven následujícími prvky:

- Tlačítko „Interkom“
- Tlačítko „Telefon“
- Tlačítko „Media“

- **Ovládací kolečko (Scroll Wheel)** – pro hlasitost a další funkce
- **LED indikátor**
- **Port USB-C** – pro nabíjení a aktualizace
- **Mikrofon a reproduktory** – připojené přes základnu v přílbě

Ovládací prvky jsou navrženy pro snadné použití i v rukavicích.

2.2 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

- **Zapnutí:**
Podržte tlačítka „Telefon“ a „Interkom“ současně po dobu cca **1 sekundy**
→ Ozve se „Hello“, LED začne blikat **modře**
 - **Vypnutí:**
Podržte stejné dvě tlačítka znovu
→ Ozve se „Goodbye“, LED zhasne
-

2.3 NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

- Použijte **USB-C kabel** přiložený v balení
- Připojte ke standardnímu USB nabíjecímu adaptéru (5 V)
- LED během nabíjení **svítí červeně**
- Jakmile je plně nabito, LED **svítí zeleně**

Doba plného nabití: cca **2 hodiny**

Rychlonabíjení: **20 minut** = až **2 hodiny** hovoru

2.4 MOBILNÍ APLIKACE CARDO CONNECT

Stáhněte si aplikaci **Cardo Connect** pro plnou kontrolu nad zařízeními:



Pro iOS a Android

- Přizpůsobení tlačítek
- Párování a správa interkomových skupin
- Nastavení hlasových funkcí
- Aktualizace softwaru přes Bluetooth
- Rychlé ovládání během jízdy

3. SPÁROVÁNÍ S TELEFONEM A BLUETOOTH ZAŘÍZENÍMI

3.1 SPÁROVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM

1. Zapněte **PACKTALK NEO**

2. Podržte tlačítko **Telefon** cca **5 sekund**, dokud LED nezačne **blikat střídavě červeně a modře**
3. Otevřete na telefonu **Bluetooth nastavení** a zvolte zařízení **“PACKTALK NEO”**
4. Po připojení se ozve hlasová zpráva **„Phone connected“**

Pokud se zařízení v seznamu nezobrazí, ujistěte se, že není již připojeno k jinému zařízení.

3.2 AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ

Po úspěšném párování se PACKTALK NEO k telefonu automaticky připojí při každém zapnutí, pokud je telefon v dosahu a má zapnuté Bluetooth.

3.3 PŘIPOJENÍ DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. GPS, DRUHÝ TELEFON)

PACKTALK NEO umožňuje připojení ke **dvěma Bluetooth zařízeníům současně** (např. telefon + navigace).

Postup:

1. Spárujte první zařízení (např. telefon) podle bodu 3.1
 2. Vypněte Bluetooth na prvním zařízení
 3. Opakujte párovací režim držením tlačítka **Telefon** (5 s)
 4. Spárujte druhé zařízení (např. GPS)
 5. Znovu aktivujte Bluetooth na prvním zařízení
→ Obě zařízení se připojí současně
-

Navigace (např. Waze, Google Maps) funguje i přes telefon – není nutná samostatná GPS jednotka.

4. TELEFONNÍ HOVORY A HLASOVÉ PŘÍKAZY

4.1 PŘÍJEM, ODMÍTNUTÍ A UKONČENÍ HOVORU

Akce	Ovládání
Přijetí hovoru	Krátce stiskněte tlačítko Telefon
Odmítnutí hovoru	Podržte tlačítko Telefon na 2 sekundy
Ukončení hovoru	Krátce stiskněte tlačítko Telefon během hovoru
Přijetí pomocí hlasu	Řekněte „Answer“
Odmítnutí pomocí hlasu	Řekněte „Ignore“

4.2 VYTOČENÍ POSLEDNÍHO ČÍSLA

- Podržte tlačítko **Media** na 3 sekundy
→ Dojde k opětovnému vytočení posledního čísla

4.3 HLASOVÉ PŘÍKAZY (CARDIO NATURAL VOICE)

PACKTALK NEO umožňuje ovládat funkce hlasem, bez potřeby mačkat tlačítka.

Příklady příkazů:

Účel	Příkaz
Spustit hudbu	„Music on“
Zastavit hudbu	„Music off“
Zvýšit hlasitost	„Volume up“
Snížit hlasitost	„Volume down“
Otevřít interkom	„Hey Cardio, intercom on“
Zavřít interkom	„Hey Cardio, intercom off“
Přepnout rádio	„Radio on“ / „Radio off“

Seznam dostupných příkazů a jazyk hlasového ovládání lze upravit v aplikaci **Cardio Connect**.

4.4 SIRI A GOOGLE ASSISTANT

- Podržte tlačítko **Telefon** na 2 sekundy
→ Aktivuje se hlasový asistent (Siri nebo Google podle telefonu)

5. POSLECH HUDBY A FM RÁDIA

5.1 PŘEHRAVÁNÍ HUDBY PŘES BLUETOOTH

Po spárování telefonu lze přehrávat hudbu bezdrátově do sluchátek.

Ovládání hudby:

Akce	Ovládání
Přehrát / pozastavit	Krátce stiskněte tlačítko Media
Další skladba	Podržte tlačítko + na 2 sekundy
Předchozí skladba	Podržte tlačítko – na 2 sekundy

Funkce závisí na kompatibilitě hudební aplikace (Spotify, Apple Music apod.).

5.2 FM RÁDIO – INTEGROVANÝ PŘIJÍMAČ

Zapnutí / Vypnutí rádia:

- Podržte současně tlačítka **+** a **-** na 1 sekundu

Ovládání rádia:

Akce	Ovládání
Vyhledat další stanici	Podržte + na 2 sekundy
Vyhledat předchozí	Podržte - na 2 sekundy
Uložit aktuální stanici	Podržte tlačítko Media během poslechu
Přepnout mezi uloženými	Krátké stisky tlačítek + / -

5.3 AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ A OBNOVENÍ STANIC

- Zařízení si pamatuje **poslední přehrávanou stanici**
- Uložené stanice lze spravovat i pomocí aplikace **Cardo Connect**

6. INTERKOM A DMC™ – DYNAMIC MESH COMMUNICATION

6.1 CO JE DMC?

DMC (Dynamic Mesh Communication) je pokročilá technologie interkomu, která umožňuje:

- automatické spojení mezi jezdci,
- flexibilní síť bez potřeby zdlouhavého párování,
- stabilní komunikaci i při změnách v pořadí nebo odjezdu jezdce.

Oproti klasickému Bluetooth interkomu není nutné ručně připojovat každého uživatele.

6.2 VYTVOŘENÍ NOVÉ DMC SKUPINY

1. Zapněte všechna zařízení, která chcete připojit do sítě
2. Na všech jednotkách současně stiskněte a podržte **tlačítko Interkom** na cca **5 sekund**, dokud LED nezačne **rychle blikat zeleně**
3. Ozve se hlášení: „**Group creation**“
4. Po několika sekundách: „**Group created**“

→ Všechna zařízení jsou nyní propojena v jedné **DMC skupině**

6.3 SPOJENÍ DO EXISTUJÍCÍ SKUPINY

1. Nový uživatel aktivuje režim **Join DMC Group**:
 - podržením **tlačítka Interkom** (5 s), dokud nezačne zeleně blikat
2. Uživatel ve skupině spustí připojení stiskem **tlačítka Interkom** na 1 sekundu
3. Ozve se „**Group update**“ a nový člen je přidán

6.4 SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ DMC HOVORU

- **Spustit konverzaci:**
 - Stačí **mluvit** – spojení je **automatické**
- **Ukončit konverzaci:**
 - Ztišení – zařízení zůstává připravené, spojení zůstává aktivní

6.5 OPUŠTĚNÍ DMC SKUPINY

- Podržte **tlačítko Interkom** cca **5 sekund**
→ Ozve se hlášení „**Left the group**“

6.6 DOSAH A AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ

- **Maximální dosah mezi dvěma jezdci: až 1,6 km**
- Celkový dosah s více členy v síti: až **8 km**
- Pokud jezdec dočasně vypadne, po návratu se **automaticky znovu připojí**

7. POKROČILÉ FUNKCE A NASTAVENÍ

7.1 AUDIO MULTITASKING™

Tato funkce umožňuje:

- současně **poslouchat interkom a hudbu**,
- nebo kombinovat **navigaci, interkom, FM rádio a hovory**.

Zvukové zdroje jsou **inteligentně vrstveny**, aby byl zážitek co nejplynulejší.

7.2 PRIORITY ZVUKU

Priorita Typ zvuku

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Telefonní hovor |
| 2 | Navigace |
| 3 | Interkom |
| 4 | Hudba / FM rádio |

Např. pokud přijde hovor při poslechu hudby → hudba se automaticky pozastaví, po hovoru pokračuje.

7.3 AUTOMATICKÁ HLASITOST (AGC)

- Zařízení automaticky **zvyšuje nebo snižuje hlasitost** podle okolního hluku a rychlosti jízdy.

Funkci lze zapnout/vypnout v aplikaci **Cardo Connect**.

7.4 NASTAVENÍ TLAČÍTEK A HLASU

V aplikaci **Cardo Connect** můžete:

- změnit jazyk hlasových oznámení a příkazů
- přenastavit funkce tlačítek
- spravovat profily (hudba, rádio, interkom, hlasitost)

7.5 AKTUALIZACE SOFTWARE (OTA – OVER THE AIR)

PACKTALK NEO umožňuje bezdrátové aktualizace softwaru pomocí mobilní aplikace.

Postup:

1. Spárujte zařízení s aplikací Cardo Connect
2. V aplikaci zvolte „Update firmware“
3. Postupujte podle pokynů

Během aktualizace ponechte zařízení připojené a nezasahujte do něj.

7.6 OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

- Podržte současně **tlačítka + a – na 5 sekund**
→ LED blikne **fialově**, ozve se „**Factory reset**“
→ Zařízení se restartuje a všechna párování budou smazána

8. LED INDIKACE, TECHNICKÉ SPECIFIKACE A PODPORA

8.1 LED INDIKACE STAVU

Stav zařízení	LED indikace
Zapnuto	Pomalů bliká modře
Režim párování	Střídavě bliká červeně a modře
Nabíjení	Červená LED svítí
Plně nabito	Zelená LED svítí
Slabá baterie	Rychle bliká červeně
Interkom (DMC) aktivní	Zelená bliká

8.2 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- **Bluetooth verze:** 5.2
 - **DMC generace:** 2. generace (rychlejší, stabilnější)
 - **Maximální dosah interkomu:**
 - **1,6 km** mezi dvěma jezdci
 - až **8 km** v síti s více uživateli
 - **Voděodolnost:** IP67
 - **Doba hovoru:** až **13 hodin**
 - **Rychlonabíjení:** 20 minut nabíjení = 2 hodiny hovoru
 - **Doba plného nabití:** cca **2 hodiny**
 - **Hmotnost:** cca 47 g
 - **Rozměry:** cca 78 x 46 x 25 mm
-

8.3 RESET ZAŘÍZENÍ

- Pokud zařízení přestane reagovat:
 - Podržte současně **tlačítka + a –** na cca **5 sekund**
 - Zařízení se restartuje (bez ztráty spárovaných zařízení)
-

8.4 ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Standardní **záruka: 2 roky** (může se lišit dle země)

- Oficiální podpora, aktualizace a návody:
 www.cardosystems.com/support/packtalk-neo
- Manuály ke stažení:
 www.cardosystems.com/guides