

ČÁST 1 – ÚDAJE O CHEMICKÉM VÝROBKU A IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

DODAVATEL:	AutoKlene Solutions Aust. Pty Ltd		
ADRESA:	Budova 51, 885 Mountain Highway, Bayswater, 3153 VIC		
Obchodní název:	ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽI A ALCANTARU		
TELEFON:	03 8761 1900	E-mail:	sales@autoklene.com
TELEFON PRO NOUZOVÉ PŘÍPADY:	1300 774 575 v Austrálii (Po–Pá 7:00–19:00)	Synonymum:	3601
Látka:	Čisticí prostředek na vodní bázi	Použití produktu:	Čistič na kůži
Datum vytvoření:	únor 2024	Datum revize:	Únor 2024

ODDÍL 2 – IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

Klasifikace látky nebo směsi	
Nebezpečné zboží	Podle kritérií „Australského předpisu pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a železnici“ není klasifikován jako nebezpečný náklad.
Klasifikace podle GHS	Dráždivost pro oči – kategorie 2A
Seznam jedů	Žádné přiřazené
Prvky štítku	
Piktogramy na štítku GHS	
Výstražné slovo	VAROVÁNÍ
Výstražné věty	
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyny: Obecné	
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103	Pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
Bezpečnostní pokyny: Prevence	
P264	Po manipulaci si důkladně umyjte ruce a veškerou exponovanou pokožku.
P280	Noste ochranné rukavice, ochranný oděv včetně ochrany očí.
Bezpečnostní pokyny: Postup při náhodném kontaktu	
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud máte kontaktní čočky, vyjměte je je to možné a snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313	Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Bezpečnostní pokyny: Skladování	
	Skladujte v souladu s místními předpisy.
Bezpečnostní pokyny: Likvidace	
P501	Obsah i obal likvidujte v souladu s místními předpisy.
Poznámka	
DŮLEŽITÉ	Tento bezpečnostní list a klasifikace nebezpečnosti v něm obsažené se vztahují pouze na produkt v jeho v koncentrované formě, v dodávaném stavu.

ČÁST 3 – SLOŽENÍ A INFORMACE O SLOŽKÁCH

Složky:	Číslo CAS:	Podíl (% hmotnostní):
Alkoholové alkoxyláty	Prop	< 10
Složky, u nichž bylo zjištěno, že nejsou nebezpečné v použitých koncentracích (včetně vody)	různé	zbytek

ODDÍL 4 – OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

Vdechnutí	První pomoc obvykle není nutná. V případě nutnosti přemístěte postiženého na čerstvý vzduch mimo místo expozice. Odstraňte kontaminovaný oděv a uvolněte zbývající oděv. Nechte pacienta zaujmout co nej pohodlnější polohu a udržujte ho v teple. Nechte ho odpočívat, dokud se zcela nezotaví. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Kontakt s kůží	První pomoc obvykle není nutná. Pokud se objeví otok, zarudnutí, puchýře nebo podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Pokračujte v oplachování kůže a vlasů velkým množstvím vody.
Kontakt s očima	Oplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Oční víčka držte otevřená. V případě kontaminace odstraňte oděv a omyjte pokožku. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
Požítí	První pomoc obvykle není nutná. Pokud je nutný zásah, NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nepokoušejte se podat nic ústy osobě v bezvědomí. Ústa důkladně vypláchněte vodou. Dejte napít vody. Pokud dojde ke zvracení, podávejte další vodu, aby došlo k účinnému zředění. Vyhledejte lékařskou (např. lékaře).
Pokyny pro lékaře	Léčte symptomaticky.
Zařízení pro první pomoc	Stanice pro výplach očí. Běžné umývárny.

ODDÍL 5 – OPATŘENÍ PRO HASENÍ

Nebezpečí požáru a výbuchu	Nehořlavá kapalina. Po odpaření vodné složky však může zbytková hmota hořet.
Hasicí prostředky	Použijte hasicí prostředky vhodné pro okolní požáry.
Hašení	Nádoby vystavené extrémnímu teplu ochlazujte vodním postřikem. Hasiči musí nosit dýchací přístroj, pokud hrozí riziko vystavení produktům hoření nebo rozkladu.
Bod vzplanutí	Nevyhoří.
Hazchem	Není přiřazeno.

ODDÍL 6 – OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU

Postupy v případě nouze	Noste OOP v souladu s oddílem 8 tohoto bezpečnostního listu. Menší úniky Zabraňte vdechování par. Setřete absorpčním materiálem (čistým hadrem nebo papírovými ručníky). Shromážděte a uzavřete do řádně označených nádob nebo sudů k likvidaci. V případě rozsáhlého úniku zabraňte vniknutí uniklé látky do kanalizace nebo vodních toků. Noste vhodné osobní ochranné prostředky a oděv, abyste zabránili expozici. Zvyšte větrání. Jelikož se jedná o produkt na vodní bázi, může při rozliti na elektrická zařízení způsobit zkrat. Pokud je to možné, rozlitou látku zachyťte. Na rozlitou látku položte inertní absorpční materiál. Materiál seberte a vložte do vhodné označené nádoby. Odpad zlikvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy. Dojde-li ke kontaminaci kanalizace nebo vodních toků informujte místní orgány pro vodní hospodářství a nakládání s odpady v souladu s místními předpisy.
--------------------------------	---

ODDÍL 7 – MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Manipulace	Zamezte kontaktu koncentrátu s očima. Při riziku expozice noste ochranný oděv. Zamezte kontaktu s neslučitelnými materiály. Při manipulaci NEJEZTE, NEPIJTE ani NEKUŘTE. Uchovávejte Nádoby musí být vždy uzavřené. Zabraňte fyzickému poškození nádob. Po manipulaci si vždy umyjte ruce vodou. Znečištěný oděv před dalším použitím vyperte.
-------------------	--

Skladování	Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě mimo dosah přímého slunečního záření. Skladujte odděleně od potravin. Skladujte mimo dosah zdrojů tepla a/nebo vznícení. Nádobu udržíte ve svislé poloze. by nádobu uzavřené, pokud se nepoužívají – pravidelně kontrolujte těsnost.
------------	---

Nádo

ODDÍL 8 – OMEZENÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHRANA

Limity expozice	Národní limity expozice na pracovišti, jak je zveřejnila organizace Safe Work Australia: Časově vážený průměr (TWA): Pro tento produkt není stanoven. Limit krátkodobé expozice (STEL): Pro tento produkt není stanoven.
Větrání	Žádné zvláštní požadavky. Při používání zajistěte dostatečné větrání.
Osobní ochranné prostředky	Dodržujte správné pracovní postupy. Použití ochranného oděvu a vybavení závisí na míře a povaze expozice. Následující ochranné prostředky lze použít při opakované manipulaci nebo při manipulaci s velkými množstvími;
Ochrana očí 	Při manipulaci s koncentrátem ve větším množství, při úklidu rozlitých kapalin, při přelévání atd. by se měly používat ochranné brýle. Prostředky na ochranu očí by měly odpovídat příslušným předpisům. Ochrana očí by měla odpovídat s australskou/novozélandskou normou AS/NZS 1337 – Ochranné pomůcky pro oči pro průmyslové použití.
Ochrana rukou 	Při manipulaci s většími množstvími, při úklidu rozlitých látek, při přelévání atd. lze zvážit použití rukavic z nepropustného materiálu, jako je butylová guma, přírodní latex, neopren, PVC a nitril. Konečný výběr vhodných rukavic se bude lišit v závislosti na konkrétních okolnostech, tj. na způsobu manipulace nebo na provedeném posouzení rizik. Ochranné pracovní rukavice by měly splňovat příslušné předpisy. Je třeba se řídit normou AS/NZS 2161.1: Ochranné pracovní rukavice – Výběr, používání a údržba.
Ochrana těla 	Doporučuje se vhodné ochranné pracovní oblečení, např. zástěra, dlouhé rukávy/kalhoty, boty a bavlněné kombinézy zapínané na krku a zápěstích. Při manipulaci s velkými množstvími se doporučuje zástěra odolná proti chemikáliím.
Respirátor	Není považován za nezbytný.

ODDÍL 9 – FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální stav	Kapalina	Barva	Hnědá
Zápach	Kůže	Měrná hmotnost	Přibližně 1,0 při 25 °C
Bod varu	Přibližně 100 °C	Bod tuhnutí	Přibližně 0 °C
Tlak par	Není k dispozici	Hustota par	Není k dispozici
Bod vzplanutí	>98 °C	Hranice hořlavosti	žádné
Rozpustnost ve vodě	Mísitelný ve všech poměrech	pH	7,5

ODDÍL 10 – STABILITA A REAKTIVITA

Reaktivita	Stabilní při normálních teplotách a tlaku.
Podmínky, kterým je třeba se vyhnout	Extrémní teploty a přímé sluneční záření.
Neslučitelnost	Žádné známé.
Nebezpečný rozklad	Teplný rozklad může vést k uvolňování toxických a/nebo dráždivých výparů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Název produktu:	ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽI A ALCANTARU
Datum vydání:	ÚNOR 2024
Strana 4 / celkem 5	

ODDÍL 11 – TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE

MOŽNÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ	
Při zacházení s výrobkem v souladu s tímto bezpečnostním listem a pokyny na etiketě se neočekávají žádné nepříznivé účinky na zdraví. Příznaky nebo účinky, které mohou nastat v případě nesprávné manipulace s výrobkem a nadměrné expozice, jsou:	
Vdechování	Vdechování mlhy nebo aerosolů může způsobit podráždění sliznic a dýchacích cest. Expozice vysokým koncentracím produktu v kapalně formě nebo ve formě mlhy může vést k možným škodlivým dráždivým účinkům.
Kontakt s kůží	Kontakt s pokožkou může způsobit mírné podráždění. Závažnost závisí na koncentraci a délce expozice.
Kontakt s očima	Kontakt s očima může způsobit podráždění. Závažnost závisí na koncentraci a délce expozice.
Požítí	Při požití může dojít k nevolnosti a podráždění.
Chronická expozice	Způsobuje podráždění očí.
Toxikologické informace	Na základě vypočtených hodnot složek není toxický.
Karcinogenní status	
SWA	Žádná významná složka není klasifikována jako karcinogenní podle SWA.
Respirační senzibilizace	Nepředpokládá se, že by se jednalo o látku senzibilizující dýchací cesty.
Senzibilizace kůže	Nepředpokládá se, že by látka vyvolávala senzibilizaci kůže.
Mutagenita na zárodečné buňky	Nepředpokládá se mutagenní riziko.
Reprodukční toxicita	Nepovažuje se za toxický pro reprodukci.
STOT – jednorázová expozice	Nepředpokládá se, že by způsoboval toxicitu pro konkrétní cílový orgán.
STOT – opakovaná expozice	Nepředpokládá se, že by látka vyvolávala toxicitu u konkrétního cílového orgánu.
Nebezpečí vdechnutí	Nepředpokládá se riziko vdechnutí.

ODDÍL 12 – EKOLOGICKÉ ÚDAJE

Ekotoxicita produktu	Nepředpokládá se, že by byl škodlivý pro vodní organismy.
Perzistence a rozložitelnost	Žádné informace.
Bioakumulační potenciál	Neočekává se bioakumulace.
Mobilita v půdě	Vzhledem ke svým fyzikálně-chemickým vlastnostem je látka v životním prostředí vysoce mobilní a bude se rozdělovat do vodního prostředí.
Jiné nepříznivé účinky	Nejsou k dispozici
Ochrana životního prostředí	Tento materiál nevypouštějte do vodních toků.

ODDÍL 13 – POKYNY K LIKVIDACI

	Odpad likvidujte v souladu s platnými místními a národními předpisy. Nevypouštějte do kanalizace ani vodních toků a nelikvidujte na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení podzemních nebo povrchových vod. Odpady včetně vyprázdněných obalů jsou regulované odpady a měly by být likvidovány v souladu se všemi platnými místními a národními předpisy.
--	---

ODDÍL 14 – INFORMACE O PŘEPRAVĚ

ADG	Není klasifikován jako nebezpečný náklad podle kritérií „Australského kodexu pro přepravu nebezpečného zboží po silnici a železnici“.
Látka znečišťující mořské prostředí	Ne
Pozemní přeprava (ADG)	
Číslo UN	Není přiděleno.
Správný přepravní název	Není přiděleno.

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
	Název produktu:	ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽI A ALCANTARU
	Datum vydání: ÚNOR 2024	Strana 5 /celkem 5

Třída	Žádná.
Kód HAZCHEM	Není přidělen.
Balící skupina	Není přiřazena.
ERG	Není přiřazeno.
Omezené množství	Není přiděleno.
Segregace	Není přiděleno.

ODDÍL 15 – REGULAČNÍ INFORMACE	
Klasifikace podle GHS	Klasifikováno jako nebezpečné podle Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Austrálie.
SUSMP	Není přiděleno.
Kód ADG	Není klasifikováno jako nebezpečné zboží podle kritérií „Australského předpisu pro přepravu nebezpečného zboží po silnici a železnici“.
AICS	Všechny složky jsou uvedeny v AICS

ČÁST 16 – DALŠÍ ÚDAJE	
Datum vydání	Únor 2024
Číslo verze	V6: pravidelná revize
Zkratky a akronymy	Kód ADG: Australský kód pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a železnici. AICS: Australský seznam chemických látek. Číslo CAS: Registrační číslo Chemical Abstracts Service. GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek HAZCHEM: Kód pro nouzové zásahy složený z čísel a písmen, který poskytuje informace záchranným službám. HCIS: Informační systém o nebezpečných chemických látkách SWA: Bezpečná práce v Austrálii. SDS: Bezpečnostní list STEL: Limit krátkodobé expozice. SUSMP: Standard pro jednotné zařazování léčiv a jedů. TWA: časově vážený průměr. Číslo UN: Číslo Organizace spojených národů.
Literární odkazy	Příprava bezpečnostních listů pro nebezpečné chemické látky – Kodex praxe (Safe Work Australia) Seznam informací o nebezpečných chemických látkách podle GHS (Safe Work Australia) Pokyny pro klasifikaci nebezpečných chemických látek podle předpisů WHS. Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS) „Australské expoziční normy“. Safe Work Australia Australský kodex pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a železnici Norma pro jednotné zařazování léčiv a jedů Bezpečnostní listy – jednotlivé suroviny – Dodavatelé HCIS – Informační systém o nebezpečných chemických látkách – Národní databáze Safe Work Australia.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti	Tento bezpečnostní list shrnuje k datu vydání naše nejlepší znalosti o rizicích pro zdraví a bezpečnost spojených s tímto výrobkem, a zejména o tom, jak s tímto výrobkem bezpečně zacházet a jak jej používat na pracovišti. Jelikož dodavatel nemůže předvídat ani ovlivnit podmínky, za nichž může být výrobek používán, musí si každý uživatel před použitím prostudovat tento bezpečnostní list s ohledem na to, jakým způsobem hodlá s výrobkem na pracovišti zacházet a jak jej používat. Pokud jsou k zajištění Aby bylo možné provést odpovídající posouzení, měl by se uživatel obrátit na tohoto dodavatele.
Konec bezpečnostního listu	